



stávající okna ozn. 5 budou vybourána , vč. středové zdi mezi okny , budou nově osazeny ocelové překlady 3 x l č. 160 dl. 230 cm, nové okno ozn 5a 180/90 cm ( 2x 90/90 cm)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ozn.	účel místnosti	plocha	podlaha
101	ZÁDVEŘÍ	4,90 m2	keramická dlažba
102	HALA	12,40 m2	keramická dlažba
103	SCHODIŠTĚ	18,20 m2	keramická dlažba
104	RESTAURACE, BAR	44,70 m2	keramická dlažba
105	ZASEDACÍ MÍSTNOST	66,60 m2	keramická dlažba
106	KUCHYNĚ	14,70 m2	keramická dlažba
107	WC PERSONÁL	2,80 m2	keramická dlažba
108	CHODBA	3,20 m2	keramická dlažba
109	WC ŽENY	5,60 m2	keramická dlažba
110	WC MUŽI	9,10 m2	keramická dlažba
111	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,20 m2	keramická dlažba
112	SKLAD DROBNÉ MECHANIZACE	20,90 m2	klet. beton

LEGENDA

- OBVODOVÉ ZDIVO ZATEPLENO SYSTÉMEM ETICS, TLOUŠKA IZOLACE 160 MM, lamda = 0,039 W/mK, probarvená omítka zrno tl. 2 mm
- OSTĚNÍ OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ BUDE ZATEPLENO SYSTÉMEM ETICS O TL. IZOLACE 40 mm, lamda = 0,039 W/mK probarvená omítka zrno tl. 2 mm
- POD VENKOVNÍ PARAPET VLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE STYRODUR tl. 50 mm IZOLACE VLOŽENA DO ZAKLÁDACÍ LIŠTY, ZAKONČENO ROHOVOU LIŠTOU SE SÍTKOU

- zateplení stropu m.č. 112 minerální vlnou , tl. 100 mm , lamda = 0,039 W/mK + perlinka, lepidlo, štuk, malba

NOVÁ PLASTOVÁ OKNA - PRO VŠECHNA OKNA

- BARVA BILÁ/BILÁ
- STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 90 MM
- POHLEDOVÁ ŠÍŘKA RÁMU/KŘÍDLA 118 MM
- POČET KOMOR 6, IZOLAČNÍ VLOŽKA V RÁMU
- SYSTÉM TĚSNĚNÍ - TROJÍ TĚSNĚNÍ
- SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA PŘI ZASKLENÍ ug = 1,1
- ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM

- VNITŘNÍ PARAPET - PVC, BILÁ BARVA , Š= 300-400 MM
- VNĚJŠÍ PARAPET - POPLASTOVANÝ PLECH , HNĚDÁ BARVA , rš 400 mm

OKNA BUDOU OSAZENA NA MÍSTO PŮVODNÍCH DŘEVĚNÝCH VÝPLNÍ - OKEN.

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ.

NOVÁ AL vstupní stěna s dveřmi

- SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA PŘI ZASKLENÍ ug = 1,1
- ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM

STĚNA BUDE OSAZENA NA MÍSTO PŮVODNÍCH STĚNY.

VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ.

± 0,000 = 454,78 mm

Ludmila Votavová	
Jozefa Gabčíka 105, 390 03 Tábor	
HL.PROJEKTANT	L.VOTAVOVÁ
ZPRACOVALA	J.KABÁTOVÁ
Č.VÝKRESU	11

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY S VÝHRADOU.

AKCE	Snížení energetické náročnosti OÚ Meziříčí	IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY	318-91/14	STUPEŇ	PD -provedení stavby	DATUM	09/2014
MĚSTO	Obec Meziříčí	INVESTOR	Obec Meziříčí	VÝKRES	PŮDORYS PŘÍZEMÍ - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO	1 : 100