



**POZNÁMKA:**

- OBVODOVÉ ZDIVO BUDE ZATEPLENO FASÁDNÍM SYSTÉMEM ETICT S EPS 70 F O TL. 150 MM,  $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$ , UKONČEN OMÍTKOU O TL. ZRNA 2,0 MM.
- OSTĚNÍ OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ BUDE ZATEPLENO SYSTÉMEM ETICS O TL. IZOLACE 40 mm,  $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$
- NOVÁ PLASTOVÁ OKNA
- NOVÁ VSTUPNÍ STĚNA Z AL PROFILŮ
- NOVÁ SEKČNÍ VRATA

$\pm 0,000 = 454,78 \text{ mnm}$

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY S VÝHRADOU.**

AKCE	Snížení energetické náročnosti OÚ Meziříčí	IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAKÁZKY	318-91/14	STUPEŇ	PD -provedení stavby	DATUM	09/2014	HL.PROJEKTANT	L.VOTAVOVÁ	Č.VÝKRESU 16
MĚSTO	Obec Meziříčí	INVESTOR	Obec Meziříčí	VÝKRES	POHLED JIŽNÍ - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO	1 : 100	ZPRACOVALA	J.KABÁTOVÁ	

Ludmila Votavová

Jozefa Gabčíka 105, 390 03 Tábor