

Městský úřad Tábor
Stavební úřad



Žižkovo náměstí 2, 390 01 Tábor

S00FX01YV9T8

Spis.značka	S-META 9444/2024/JChlu	Tábor
Číslo jednací	METAB 22916/2024/SÚ/JChlu	
Oprávněná úřední osoba	Ing. Jan Chlubna / 381 486 193	16.4.2024

Obec Meziříčí, Meziříčí 70, 391 31 Dražice

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
veřejnou vyhláškou

Výroková část:

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.2.2024 podala

Obec Meziříčí, IČO 00667021, Meziříčí 70, 391 31 Dražice

(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení:

Vydává podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Veřejné osvětlení obce Meziříčí (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 57/2, 61, 85/1, 85/4, 1399/1, 1400/1, 1400/3, 1400/5, 1403, 1410/4, 1419/1, 1419/3, 1421/3, 1421/5, 1460/2, 1460/3 v katastrálním území Meziříčí.

Popis umístěvané stavby:

Napájení nového veřejného osvětlení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče umístěného v pilíři u budovy obecního úřadu na pozemku parc. č. 85/4 pomocí nového kabelového vedení VO provedené kabelem AYKY 4J x16 mm² o celkové délce 954 m a s postavením 24 ks nových svítidel typu LED na ocelových sloupech výšky 6 m dle přiložené ověřené situace. Napájecí kabel VO bude smyčkovitě připojovat jednotlivé lampy a bude uložen v plastové chrániče DN 63 mm v chodníku a přidruženém pásu ve výkopu 35 x 80 cm. V komunikacích bude kabel uložen ve výkopu 50 x 1,2 m s minimálním krytím 1,0 m od nivelety vozovky. Přechod Vlášnického potoka bude proveden podvrtem a kabelové vedení bude uloženo 1m pod rostlým dnem koryta na pozemku parc. č. 1460/2. Dvacet cm nad kabelem v celé kabelové rýze bude položena výstražná folie.

Pro umístění stavby, zpracování projektové dokumentace se stanovují tyto podmínky:

- Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení, kterou vyhotovil Ladislav Červenka, DiS., ČKAIT 0102199, Jozefa Gabčíka 122, 390 03 Tábor z 06/2023 – autorizace Ing. Václav Misárek, ČKAIT 0008616.
- Stavba: Veřejné osvětlení obce Meziříčí na pozemcích parc. č. 57/2, 61, 85/1, 85/4, 1399/1, 1400/1, 1400/3, 1400/5, 1403, 1410/4, 1419/1, 1419/3, 1421/3, 1421/5, 1460/2, 1460/3 v katastrálním území Meziříčí bude umístěna dle přiložených situací, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (Koordinační situace veřejného osvětlení č.v. 01 a 02).

3. Před zahájením prací požádá investor o vytyčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich majiteli a správci.
4. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN společnosti EG.D, a.s. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění (souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy).

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- a) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů NN zajistí p. Luděk Heršálek, tel.: 381 784 851, email: ludek.hersalek@egd.cz.
 - b) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - c) Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
 - d) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 - e) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.
5. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN společnosti E.GD a.s. Výše uvedená stavba zasahuje do ochranného pásma (OP) distribuční soustavy (elektrická síť) společnosti E.GD a.s.. E.GD a.s. souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

- a) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- c) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Luděk Heršálek, tel.: 381 784 851, email: ludek.hersalek@egd.cz.

- d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak.
 - e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
 - f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - g) Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 - i) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - j) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26257874, s platností do 18.07.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - k) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - l) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10.dne předchozího měsíce.
6. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází plynovod STL ve vlastnictví společnosti EG.D a.s.

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech plynárenského zařízení a ke stavbě v bezpečnostních pásmech vysokotlakých plynárenských zařízení je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude zajištěno:

- a) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECD. Vytýčení plynovodu a katodové ochrany zajistí p. Jirí Klobása, tel.: 602 485 245, email: jiri.klobasa@egd.cz.
- b) Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod..)
- c) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
- d) Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové služby 1239.

7. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází plynovod STL ve vlastnictví společnosti EG.D a.s.. Výše uvedená stavba zasahuje do ochranných pásem (OP) plynovodu STL společnosti EG.D a.s.. E.GD a.s. souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:
- a) V OP plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 5 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
 - b) Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - c) Objednání přesného vytyčení trasy vedení v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení. V případě, že není možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů techniků EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Jiří Klobása, tel.: 602485245, email: jiri.klobasa@egd.cz.
 - d) Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod...)
 - e) Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný technik EGD, viz kontakty správců zařízení níže.
 - f) Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3050 a ČSN 736133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
 - g) Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - h) Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007-1,2,2,4, TPG 702 04, TPG 702 01 ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
 - i) Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - j) Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítě. O kontrole bude proveden zápis.
 - k) Po konečných úpravách nad plynovodem, nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
 - l) Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/200 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.
 - m) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26257874, s platností do 18.7.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - n) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239.
 - o) Plynovodní přípojka pro ppč. 2337 musí být zaústěna kolmo. Plynovod v ul. U Mýta musí být ukončen u poslední plynovodní přípojky.
8. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK).
- a) Stavebník anebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.

- b) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.
- c) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením.
- Povinnosti dle tohoto odstavce má stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo zájmové území.
- d) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v situačním výkresu, který je přílohou vyjádření a skutečným stavem, je stavebník a nebo žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- e) Stavebník, žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN.
- f) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět.
- g) Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen písemně oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě.
- h) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- i) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN ke změně nivelety terénu, anebo k výsadbě trvalých porostů, anebo ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- j) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- k) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- l) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
9. Pokud při stavbě dojde k omezení provozu na pozemních komunikacích, bude předložen návrh dopravně inženýrských opatření Policií ČR, DI Tábor, a to minimálně 1 měsíc před zahájením stavby.
10. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
11. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

12. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, závazné stanovisko ze dne 8.11.2023 č.j. METAB 64043/2023/OD/JKoc

Budou v maximální možné míře přijata opatření k zajištění ochrany veřejných zájmů, jako bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, stavebního stavu a dopravně technického stavu dotčené pozemní komunikace apod.

13. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

14. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

15. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

16. Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:

- po uložení kabelového vedení do výkopu před záhozem
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby

17. Stavební úřad provede závěrečnou kontrolní prohlídku, ke které předloží stavebník tyto doklady:

- protokol o vytýčení stavby ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
- dokumentaci skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby a doklad o předání podkladů vlastníkovu infrastruktury jako podklad pro digitální technickou mapu)
- prohlášení zhotovitele a osoby vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí) o souladu použitých materiálů a výrobků s § 156 odst. 1 stavebního zákona ve vazbě na zákon č. 22/1997 Sb. a o souladu provedení stavby s projektovou dokumentací
- předložit stavební deník, příp. jednoduchý záznam o stavbě
- revizní zprávu elektroinstalace
- revizní zprávu uzemnění
- doklady k použitým výrobkům
- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků
- souhlas s vydáním kolaudačního souhlasu od MěÚ Tábor, odboru dopravy
- další potřebné doklady

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti započato s provedením stavby.

Odůvodnění:

Navrhovatel dne 14.2.2024 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Veřejné osvětlení obce Meziříčí na pozemcích parc. č. 57/2, 61, 85/1, 85/4, 1399/1, 1400/1, 1400/3, 1400/5, 1403, 1410/4, 1419/1, 1419/3, 1421/3, 1421/5, 1460/2, 1460/3 v katastrálním území Meziříčí.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení, stavební úřad oznámil podle § 144 odst. 2 správního řádu v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona v tomto řízení od ústního jednání a ohledání na místě. Současně upozornil, že nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, tj. žadatel, obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (st. p. 7, 10, 11/1, 31, 37, 38, 58, 63, 71, 72, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 94, 182, parc. č. 29/1, 30, 36/2, 38/1, 40/1, 40/2, 44/3, 46/1, 47, 50/6, 60/2, 77/1, 83, 85/3, 1399/5, 1399/7, 1400/6, 1420/2, 1421/4, 1495, 1496 v katastrálním území Meziříčí, Meziříčí č.p. 7, č.p. 70, č.p. 9, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 34, č.p. 40, č.p. 43, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 59, č.p. 62, č.p. 60, č.p. 10, č.p. 61 a č.p. 82, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou jsou v takové

vzdálenosti od stavby, že jejich práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci dotčené infrastruktury. Stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je územní řízení o umístění stavby vedeno veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení:

Obec Meziříčí, Meziříčí 70, 391 31 Dražice
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Monika Zahradníková, Meziříčí 9, 391 31 Dražice
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
Vlastníci st. p. 7, 10, 11/1, 31, 37, 38, 58, 63, 71, 72, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 94, 182, parc. č. 29/1, 30, 36/2, 38/1, 40/1, 40/2, 44/3, 46/1, 47, 50/6, 60/2, 77/1, 83, 85/3, 1399/5, 1399/7, 1400/6, 1420/2, 1421/4, 1495, 1496 v katastrálním území Meziříčí
Meziříčí č.p. 7, č.p. 70, č.p. 9, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 34, č.p. 40, č.p. 43, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 59, č.p. 62, č.p. 60, č.p. 10, č.p. 61 a č.p. 82

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při rozhodování vycházel:

- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí stanovisko dne 7.8.2023 č.j. METAB 43569/2023/OŽP/Maš
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí rozhodnutí ze dne 27.9.2023 č.j. METAB 56266/2023/OŽP/nhla
- EG.D, a.s. souhlas v OP (plyn) ze dne 28.7.2023 č.j. P9989-27097411
- EG.D, a.s. souhlas v OP (elektrická síť) ze dne 8.8.2023 č.j. J57290-27097410
- CETIN a.s. vyjádření dne 5.8.2023 č.j. 213005/23
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava vyjádření dne 13.9.2023 č.j. PVL-62397/2023/140
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopavní inspektorát vyjádření dne 9.8.2023 č.j. KRPC-410-1098/ČJ-2023-020806
- Obec Meziříčí souhlas dne 16.10.2023
- Městský úřad Tábor, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 8.11.2023 č.j. METAB 64043/2023/OD/JKoc
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor souhlas dne 17.8.2023
- Doklad o zaplacení poplatku ze dne 20.12.2023

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námítky účastníků řízení.

Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

Předmětné území je v platném územním plánu Meziříčí, který nabyt účinnosti dne 13.1.2015, v zastavěném území obce v plochách B plochy bydlení, VP plochy veřejných prostranství, VV plochy vodní a vodohospodářské, OS plochy občanského vybavení – sportovní plochy, OV plochy občanského vybavení – veřejná vybavenost, kde regulativy umožňují jako přípustné využití, mimo jiné, nezbytná technická vybavenost, stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití. Jedná se o podzemní kabelové vedení včetně nadzemních stožárů veřejného osvětlení, které budou sloužit k osvětlení komunikací a chodníků pro bezpečnější provoz. Záměr není v rozporu s územním plánem.

Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řád') ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst.1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

„otisk úředního razítka“

Ing. Bc. Jitka Doležalová
vedoucí stavebního úřadu

Příloha: ověřené Koordinační situace veřejného osvětlení č.v. 01 a 02

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Vyvěšeno elektronicky dne:

Sejmuto elektronicky dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 20.12.2023.

Doručí se:

Žadatel: (datovou schránkou)
Obec Meziříčí, IDDS: fzmed4b
sídlo: Meziříčí č.p. 70, 391 31 Dražice

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Monika Zahradníková, Meziříčí č.p. 9, 391 31 Dražice
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)
st. p. 7, 10, 11/1, 31, 37, 38, 58, 63, 71, 72, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 94, 182, parc. č. 29/1, 30, 36/2, 38/1, 40/1, 40/2, 44/3, 46/1, 47, 50/6, 60/2, 77/1, 83, 85/3, 1399/5, 1399/7, 1400/6, 1420/2, 1421/4, 1495, 1496 v katastrálním území Meziříčí, Meziříčí č.p. 7, č.p. 70, č.p. 9, č.p. 30, č.p. 31, č.p. 34, č.p. 40, č.p. 43, č.p. 53, č.p. 54, č.p. 59, č.p. 62, č.p. 60, č.p. 10, č.p. 61 a č.p. 82

Dotčené orgány: (doporučeně na doručence)
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo nám. č.p. 2938, 390 02 Tábor 2
Městský úřad Tábor, Odbor dopravy, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1

Ostatní: (veřejnou vyhláškou)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor, Dopravní inspektorát, Soběslavská č.p. 2763, 390 05 Tábor 5

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor se žádostí o vyvěšení.
Obecní úřad Meziříčí, Meziříčí č.p. 70, 391 31 Dražice se žádostí o vyvěšení.

1 x spis zde